



DA 1 A 4 MESI



Fonte: CAMAIONI (1999)

DA 5 A 8 MESI




Fonte: CAMAIONI (1999)

DA 9 A 10 MESI



Fonte: CAMAIONI (1999)

DA 11 A 18 MESI



Fonte: CAMAIONI (1999)

ESEMPI di fasce di età (in mesi) nell'acquisizione di abilità motorie

(nelle colonne nomi di autori)

N.B. da notare la variabilità a seconda dei campioni di bambini osservati

<i>Abilità motoria</i>	<i>Gesell</i>	<i>Bayley</i>	<i>Griffith</i>	<i>Denver</i>
Controllo del capo	4-5	2.8	4	2.9
Seduto da solo	8-9	6.9	8-9	5.5
Eretto con sostegno	8-9	8-9	11	5.8
Quadrupedica	9-10	—	12	—
Pinza superiore	11-12	9	9	10.7
Eretto da solo	13-14	—	13	11.5
Cammino indipendente	15-18	11.8	14	12.1

ESEMPI DI RIFLESSI EVOCABILI NEI NEONATI

<i>Tipo di stimolo</i>	<i>Riflesso provocato</i>
tocca il palmo della mano	grasping della mano
tocca la pianta del piede	grasping del piede
in piedi inclinato in avanti	stepping
in piedi sfiora il dorso piede	placing
tocca l'angolo della bocca	rooting
inserisce l'indice in bocca	suzione
luce improvvisa	optical blink
punge il piede	reazione di difesa
brusca caduta del capo	Moro
batte le mani vicino al capo	acustical blink
sfiora verticalmente la schiena	Galant


GRASPING





ROOTING



STEPPING



LE ABILITA' MANIPOLATORIE OVVERO L'ACQUISIZIONE DELLA 'PINZA'



Fonte: Kopernik e Dailly [1976]

Fonte: Kopernik e Dailly [1976]

LE CAPACITA' PERCETTIVE DEL NEONATO (cenni sintetici)

- **VISTA:** mette a fuoco a circa 20 cm. Segue oggetti in movimento; è sensibile a luminosità e intensità di sorgenti luminose;
- **UDITO:** sensibile alla voce umana (madre!) e alla sua localizzazione; suoni ritmici lo tranquillizzano;
- **OLFATTO:** reagisce ad odori acri o dolciastri; riconosce l'odore della madre;
- **TATTO:** risponde a stimolazioni, soprattutto sulle mani e intorno alla bocca;
- **GUSTO:** distingue dolce da salato, acido e amaro; preferisce sapori zuccherini